

Số: 922 /NDTW-KSNK

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2023

V/v: Mời cung cấp báo giá hàng hóa vật  
tư, hóa chất Kiểm soát nhiễm khuẩn.

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty/ đơn vị cung cấp vật tư, hóa chất

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất kiểm soát nhiễm khuẩn. Để có cơ sở tham khảo xây dựng giá dự toán các loại vật tư, hóa chất kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá vật tư, hóa chất theo danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật đính kèm tại phụ lục 01.


Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau :

1. Thư chào giá (theo mẫu phụ lục 02 đính kèm);
2. Hợp đồng mua bán các loại vật tư hóa chất tương tự (nếu có);
3. Tính năng kỹ thuật của vật tư, hóa chất và các tài liệu khác liên quan (nếu có).

Thông tin báo giá xin gửi về: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, đồng thời gửi file Scan theo địa chỉ email [kiemsoat\\_nhiemkhuon@nhtd.vn](mailto:kiemsoat_nhiemkhuon@nhtd.vn) để Bệnh viện tổng hợp.

- Thời gian nhận báo giá: Trước 10h00 ngày 20 tháng 9 năm 2023.

Mọi thông tin cần giải đáp xin liên hệ: Cn.Trần Việt Bình (SĐT 0914. 661.109)

Xin trân trọng cảm ơn 

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT,KSNK



**Phạm Ngọc Thạch**

**PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT MÒI CHÁO GIÁ**

(Kèm theo công văn số: 922 /NDTW-KSNK ngày 12/19/2023)

TT	Tên sản phẩm, hàng hóa	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn	Chai 500ml	Lít	2.500	75% Ethanol, 8% Isopropanol Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015
2	Dung dịch xà phòng rửa tay thường quy	Chai 500ml	Lít	2.000	Độ PH từ 5-7. Sodium Lauryl Ether Sulphate, Glycerin, Coca Amidopropyl Bentain. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015
3	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn dạng Gel	Chai 500ml	Chai	400	70% Ethanol
4	Dung dịch vệ sinh tay ngoại khoa	Chai 500ml	Chai	200	Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)-biguanide) digluconate 4%)
5	Viên khử khuẩn	Hộp 100 viên	Hộp	30	50% Sodium Dichloroisocyanurate 2,5g.
6	Khăn lau khử khuẩn bề mặt	160 khăn/hộp	Hộp	500	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Có chứng nhận FDA của Mỹ Giấy phép lưu hành sản phẩm
7	Băng keo chỉ thị nhiệt cho tiệt khuẩn hơi nước loại 2,4 cm	20 cuộn/thùng	Thùng	05	Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121°C, 132°C-134°C. Đáp ứng tiêu chuẩn FDA của Mỹ, Giấy phép lưu hành sản phẩm
8	Chỉ thị sinh học máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp	50 ống/hộp	Hộp	10	Ống thử sinh học có hình dạng tuýp, trên nắp có chứa chỉ thị hóa học, bên trong có chứa chủng Bacillus Atrophaceus Dùng kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn cho cả mẻ hấp – kiểm tra khối Cho kết quả khi sử dụng với máy đọc 390G
9	Bình khí EO 8-170	12 bình/hộp	Bình	300	Bình khí chứa Ethylene Oxide 100%, sử dụng đơn liều - Không chứa CFC/HCFC - Khối lượng 170g



10	Chỉ thị hóa học ba thông số dùng cho máy tiệt trùng hơi nước	1000 miếng/hộp	Hộp	10	Đặt bên trong gói dụng cụ để xác định tiệt khuẩn hơi nước đạt hay không. - Kiểm soát thời gian 3 thông số thời gian, nhiệt độ, áp suất đạt hay không. - Kích thước 5,1cm x 1,9cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 11140-1
11	Chỉ thị hóa học đơn thông số máy tiệt trùng hơi nước	240 que/hộp	Hộp	20	Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước - Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn là thời gian và nhiệt độ - Thanh giấy có chất chỉ thị hóa học, thay đổi màu, có thể viết lên trên bề mặt. - Kích thước 1,5cm x 20cm
12	Chỉ thị sinh học máy hấp uốt máy tiệt trùng hơi nước	50 ống/hộp	Hộp	15	Ống thử sinh học có hình dạng tuýp, trên nắp có chứa chỉ thị hóa học, bên trong có chứa chủng Geobacillus stearothermophilus; - Dùng kiểm tra chất lượng cho cả mẻ hấp - Kiểm soát khối - Dùng cho tiệt khuẩn hơi nước 121°C và 132°C - 135°C - Cho kết quả 3h khi sử dụng với máy đọc 390
13	Dung dịch khử khuẩn nhanh bề mặt trang thiết bị loại chai 1 lít	Thùng 12 chai	Chai	400	Khử khuẩn nhanh các bề mặt môi trường. - 0,05% Didecylmethylammonium Chloride + 0,06% Chlorhexidine digluconate kết hợp 22,57% Ethanol và chất hoạt động bề mặt
14	Dung dịch khử khuẩn nhanh bề mặt trang thiết bị loại can 5 lít	Thùng 04 can	Can	150	Khử khuẩn nhanh các bề mặt môi trường. - 0,05% Didecylmethylammonium Chloride + 0,06% Chlorhexidine digluconate kết hợp 22,57% Ethanol và chất hoạt động bề mặt
15	Dung dịch phun khử khuẩn tự động bề mặt qua đường không khí	Can 5 lít	Can	50	Phun khử khuẩn bề mặt qua đường không khí bằng máy phun tự động. - 0,13% peracetic acid + 2,5% hydrogen peroxide + 5% acetic acid
16	Dung dịch tẩy rửa và khử khuẩn bề mặt sản phẩm	Can 5 lít	Can	80	Lau khử khuẩn bề mặt sản phẩm - 2,5% Didecylmethylammonium Chloride + 5,1% N,N Bis (3 Aminopropyl) Dodecylamine
17	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt	5 lít/Can	Can	400	Khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt. 2% Glutaraldehyde, pH=6, tái sử dụng trong 30 ngày
18	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ chứa Axit Peracetic 0,15%	5 lít/Can	Can	40	Khử khuẩn nhanh dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt. Axit Peracetic 0,15% + 3% Hydrogen Peroxyde

19	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế chứa enzyme	5 lít/Can	Can	80	Hóa chất tẩy rửa có độ PH trung tính đa enzyme. Sử dụng cho máy rửa khử khuẩn, bề siêu âm và rửa thủ công các thiết bị y tế.
20	Túi ép tiệt trùng đệt 15cm x 200m	04 cuộn/hộp	Cuộn	50	Túi gồm một lớp giấy và một lớp film trong suốt được ép dính bằng mép hàn dọc biên. Mép hàng túi đảm bảo kín, vững chắc.
21	Túi ép tiệt trùng đệt 20cm x 200m	04 cuộn/hộp	Cuộn	180	Có 2 loại chỉ thị được in trên mép hàn dùng cho 2 phương pháp tiệt khuẩn bằng hơi nước và khí Ethylene oxide (EO). Chất liệu giấy:
22	Túi ép tiệt trùng đệt 30cm x 200m	02 cuộn/hộp	Cuộn	150	+ Trọng lượng giấy: 70 g/m <sup>2</sup> ; + Độ dày : (80µm-120µm)±5; + Độ thấm khí: 300 - 1.000ml/min + Độ thấm nước bề mặt: 9 - 30 s/10mlQ
23	Túi ép tiệt trùng đệt 35cm x 200m	02 cuộn/hộp	Cuộn	30	Màng film đa lớp: + Độ dày: 45µm±5; + Khả năng chịu nhiệt: 170 độ C±5 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
24	Gạc phẫu thuật 6 x 10cm x 12 lớp KVT	400miếng/gói	miếng	150,000	Chất liệu: Gạc hút nước - KT: 6cm x 10cm x 12 lớp KVT - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
25	Gạc lót đốc kim 4 x 5cm x 4 lớp KVT	100 miếng/gói	miếng	300,000	Chất liệu: Gạc bông hút nước - KT: 4cm x 5cm x 4 lớp không vô trùng. - Sản xuất từ nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút cao. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
26	Gạc cầu đa khoa phi 30 KVT	500 miếng/gói	miếng	600,000	Chất liệu: Gạc hút nước 100% cotton - KT: Fi 30 x 2 lớp không vô trùng. - Sản xuất từ nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và thấm hút cao. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
27	Bông tiêm 2cm x 2cm KVT	500 gam/gói	Kg	500	Chất liệu: Bông hút nước, màu trắng - KT: 2cm x 2cm không vô trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

**PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo công văn số: 322 /NDTW-KSNK ngày 12/9/2023)

Hà Nội, ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm 2023

**BẢNG CHÀO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Công ty \_\_\_\_\_ (Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi quý cơ quan bảng báo giá danh mục vật tư, hóa chất chi tiết theo bảng tổng hợp như sau:

Số TT	Tên sản phẩm, hàng hóa	Mã, ký hiệu, nhãn mác hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Quy cách	Hãng/ nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT) (VND)	Thành tiền (VND)	Giá niêm yết hoặc giá kê khai kèm mã kê khai (nếu có)
1	(Ghi tên vật tư, hóa chất theo bảng danh mục yêu cầu chào giá)	(Ghi mã, ký hiệu của vật tư, hóa chất)	(Nêu các thông số, đặc tính kỹ thuật, đặc trưng cơ bản của hàng hóa)	(Ghi rõ quy cách cụ thể của vật tư, hóa chất)	(Ghi hãng/ nước, nơi sản xuất theo giấy phép nhập khẩu/ giấy phép lưu hành hoặc các văn bản liên quan)	(Ghi đơn vị tính của vật tư, hóa chất)	(Ghi theo số lượng của danh mục chào giá)	(Ghi rõ số tiền bằng số)	(Ghi rõ số tiền bằng số)	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	



**Các điều khoản khác:**

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm chi phí bàn giao, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại thuế khác theo quy định hiện hành.
- Địa điểm giao nhận hàng: tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
- Tiến độ thực hiện hợp đồng: \_\_\_\_\_ tháng (ngày) ( Ghi rõ thời gian có thể cung cấp hàng hóa).
- Thời gian hiệu lực của báo giá: \_\_\_\_\_ tháng (ngày)
- Công ty \_\_\_\_\_ (Tên đơn vị báo giá) cam kết cung cấp đầy đủ giấy tờ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam
- Các điều khoản liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, bảo hành, điều khoản thanh toán và các điều khoản riêng khác (nếu có)

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY**

*(Ký tên, đóng dấu)*