

Số: 822 /NDTW-HCQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2024

V/v mời báo giá xây dựng dự toán
gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm
năm 2024 – 2025 tại Bệnh viện

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn


Căn cứ Quyết định số: 1013 /QĐ-NDTW ngày 12 tháng 07 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu : Mua sắm văn phòng phẩm năm 2024 – 2025 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán cho gói thầu, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá (theo danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời gửi bản cứng có dấu đỏ về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bàu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Người nhận: Lê Thế Dũng 0936151982)

Thời gian gửi email: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 17 / 07 / 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận *Hu*
- Như kính gửi.
- Lưu HCQT.



Phạm Ngọc Thạch

**DANH MỤC, SỐ LƯỢNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
GÓI THẦU: MUA SẴM VĂN PHÒNG PHẨM NĂM 2024 - 2025**

(Kèm theo thông báo ngày 12 tháng 07 năm 2024)

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Băng dính 2 mặt 2.0 cm	Khổ 2.0 cm, dài 15 mét/cuộn. Có độ bám dính cao, sử dụng được trên nhiều loại bề mặt như gỗ, gương, tường, kim loại..	Cuộn	80
2	Băng dính 2 mặt 2.5 cm	Khổ 2.5 cm, dài 15 mét/cuộn. Có độ bám dính cao, sử dụng được trên nhiều loại bề mặt như gỗ, gương, tường, kim loại.	Cuộn	38
3	Băng dính giấy 2 cm	Kích thước: 2cm, chiều dài 14.5m. Băng dính giấy màng làm bằng giấy có thể viết ghi chú và xé bằng tay, có 1 lớp keo dính chắc trên nhiều chất liệu khác nhau.	Cuộn	165
4	Băng dính trong 2 cm	Băng dính trong suốt có độ rộng 2cm, Có độ bền dai không đứt khi kéo, độ bám dính cao. Chất liệu OPP. Độ bám dính tốt. Có thể dễ dàng sử dụng với cắt băng hoặc có thể xé bằng tay. Không để lại vết keo trên bề mặt sản phẩm sau khi bóc giúp bảo vệ bề mặt sản phẩm, không ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng.	Cuộn	10
5	Băng dính trong 5 cm	Băng dính trong suốt có độ rộng 4.8-5cm. Có độ bền dai không đứt khi kéo, độ bám dính cao trên nhiều chất liệu. Dùng để đóng thùng hàng hóa và các công việc khác trong văn phòng. Chất liệu OPP, có thể dễ dàng sử dụng với cắt băng hoặc có thể xé bằng tay. Không để lại vết keo trên bề mặt sản phẩm sau khi bóc giúp bảo vệ bề mặt sản phẩm, không ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng.	Cuộn	910
6	Băng dính xi 5 cm	Dùng để dán gáy sổ sách, độ dài mỗi cuộn 7m, làm từ chất liệu nhựa PVC, chiều rộng từ 4-6f(cm).	Cuộn	110
7	Băng xóa	Khổ 5mm, độ dài băng 12 mét, thiết kế đầu xóa nằm ngang, lực kéo êm, dễ dàng sử dụng khi sử dụng chữ viết đè lên không bị nhoè, photo không để lại vết.	Chiếc	100
8	Bìa A4 mica	Khổ A4(210 mm*279mm) có độ dày trung bình 1.2mm. Trong suốt, sáng bóng, dùng đóng bìa sổ sách, tài liệu, hồ sơ.	Ram	10

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
9	Bìa A4 một màu	Khổ A4 (210mm*297mm), định lượng 160gm. Đóng gói 100 tờ trong 1 ream. Có đủ 4 màu: xanh blue, xanh green, hồng, vàng. Bìa có màu sắc nhạt, bìa trơn có độ bám mực cao, dễ in, không nhòe chữ sau khi in.	Ram	50
10	Bìa A4 trộn màu	Khổ A4 (210mm*297mm), định lượng 160gm. Đóng gói 100 tờ trong 1 ream, gồm 5 màu đặc biệt (xanh blue, đỏ, cam, xanh green, vàng) mỗi màu 20 tờ. Màu sắc đậm, trơn có độ bám mực cao, dễ in, không nhòe chữ sau khi in	Ram	50
11	Bút bi	Vỏ nhựa, Đầu bi: 0.7-0.8 mm dạng Cone. Mực ra đều, nét, không lem. Độ dài viết được: 140-150mm hoặc tương đương, có nẹp cài, đường kính thân bút 8-10(mm) Thân bút thanh mảnh cơ chế bấm tiện dụng phù hợp cho mọi người. Thay ruột khi hết mực.	Chiếc	10000
12	Bút bi cầm bàn	2 bút cắm trên 1 đế cầm nhỏ gọn. Đầu bi cỡ 0.7mm, mực xanh ra đều, không bị chảy mực, lem mực. chiều dài 132-135(mm), dây lò xo bằng nhựa mềm, đàn hồi, xoay 360 độ, có băng dính 2 mặt dưới đế cầm.	Chiếc	230
13	Bút bi nước	Đầu bi: 0.5mm, dạng needle, Bút đập nắp, có miếng đệm giúp viết êm tay, tránh trơn trượt. Mực ra trơn, đều không lem. Độ dài viết được: 500-1000m.	Chiếc	375
14	Bút chì	Thân bút được đúc thẳng từ bột gỗ xay mịn. Ruột chì nét 2mm. Có gắn tẩy ở đuôi bút. Chì loại HB hoặc 2B	Chiếc	360
15	Bút dạ	Bề rộng nét viết 2.5mm. Đầu bút chế tạo từ sợi Polyeste, viết êm, có thể sử dụng được nhiều lần. Mực không độc hại, đạt tiêu chuẩn an toàn Quốc Tế, màu mực đậm, tươi sáng, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết trên bảng lâu và không để lại bóng mực sau khi lau bảng và các bề mặt nhẵn bóng. Viết tốt, trơn, êm trơn bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng.	Cái	550
16	Bút dạ viết kính	Sản phẩm gồm 2 đầu bút kích thước 0.4mm và 1.0mm. Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD. Màu mực xanh/đỏ/đen, mực ra	Chiếc	2900

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
		đều và liên tục, không lem. Mực không độc hại.		
17	Bút ký	Bút thiết kế đầu bi được làm bằng hợp kim có kích cỡ 0.7mm. Bút có nắp cài. Thân bút có đệm cao su chống trơn trượt. Mực gel dạng lỏng, trơn đều, nhanh khô, không bay màu và không chất độc hại, an toàn cho người sử dụng.	Chiếc	75
18	Bút nhớ dòng	Đầu bút và ruột bút bằng polyester, dạng vát xéo, độ rộng nét viết là 4 - 5 (mm). Vỏ bọc bằng nhựa PP. Có 5 màu mực: Vàng, Cam, Xanh lá, Xanh blue, Hồng. Màu dạ quang mạnh, không làm lem nét chữ của mực khi viết chồng lên và không để lại vết khi qua photocopy.	Chiếc	195
19	Bút xóa/bút phủ	Dung tích mực: 12 ml. Mực xóa nhanh khô, che phủ tốt, không độc hại. Cán bằng nhựa PP không độc hại, màu xanh lá. Đầu bút bằng kim loại có lò xo đàn hồi tốt.	Chiếc	200
20	Cặp trình ký A4 da	Kích thước: 23mm*32mm. Chất liệu da nhân tạo (nhựa dẻo PU) cao cấp. Có khóa Inox không gỉ phía trên, bên trong.	Chiếc	60
21	Chia file nhựa A4 10 màu	Kích thước: 210mm*297mm. Gồm 10 lá nhựa PP cao cấp, các màu, không thấm nước, có thể viết lên bằng bút bi.	Tập	38
22	Chun vòng	Trọng lượng: 130g. CL : từ cao su có độ bền dai, co giãn tốt, không độc hại.	Túi	160
23	Cốc giấy dùng 1 lần	Các loại cốc giấy chất lượng được sản xuất từ 100% giấy PO tinh khiết, đảm bảo vệ sinh cũng như độ an toàn của cốc. Dung tích cốc: khoảng 150-200 ml. Tự phân hủy trong thời gian ngắn ngoài môi trường tự nhiên. Sản phẩm có phiếu kiểm nghiệm bởi các tổ chức được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền có các chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pb, hàm lượng căn khô) không vượt quá mức cho phép, theo QCVN 12-1:2011/BYT hoặc tương đương	Cái	26000
24	Daoọc giấy nhỏ	Dao trở nhỏ gồm 2 lưỡi có kích thước lưỡi dao: 80mm*9mm*0.4mm. Lưỡi dao bằng thép sắc nhọn, có 13 Snap	Cái	20

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
25	Dao dục giấy to	Dao trở to gồm 3 lưỡi, kích thước lưỡi dao: 18mm. Lưỡi dao bằng thép sắc nhọn, có 13 Snap.	Cái	20
26	Dao lam	Sản phẩm với chất liệu thép không gỉ . 1 hộp nhỏ có 10 lưỡi dao lam	Hộp	5
27	Dập ghim đại	Được làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp. Thiết kế chắc chắn với thân lớn. Có thể sử dụng chân ghim từ 23/6 đến 23/23. Dập tối đa 240 tờ giấy	Chiếc	5
28	Dập ghim số 10	Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn. Khả năng bấm tối đa: 15-20 tờ giấy định lượng 70gms/lần. Có thể chứa 2 lõi ghim số 10, lò so có độ đàn hồi tốt, bấm nhẹ, nhanh, rút khoát.	Chiếc	100
29	Dập ghim số 3 xoay chiều	Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, có thể xoay được 3 chiều, tiện lợi dập những vị trí góc hẹp, góc khó Khả năng bấm tối đa: 25-30 tờ giấy định lượng 70gms/lần, sử dụng ghim 24/6.	Cái	5
30	Dây nilong	Trọng lượng: 1kg/cuộn. Chất liệu từ nilong, màu trắng/đỏ/xanh, có độ dai chịu lực tốt	Cuộn	55
31	Đĩa DVD trắng	Dung lượng chứa ≥ 4.7 GB, tốc độ ghi đạt 1 – 16x. Mỗi chiếc đựng trong 1 vỏ mica rời, đóng 10 chiếc trong 1 hộp giấy	Chiếc	500
32	Đinh mũ nhựa	Đinh mũ nhựa, một đầu nhọn bằng hợp kim thép siêu bền, một đầu bọc nhựa, nhiều màu, dùng ghim tài liệu lên bảng ni, Đóng gói 50 chiếc trong 1 hộp nhựa	Hộp	10
33	Đục lỗ	Có thiết kế đơn giản, tiện dụng, giúp đục lỗ giấy đều, đẹp, thiết kế đầu dập cứng cáp, Đục lỗ thân sắt, có thước đo. Đục tối đa được ≥ 30 tờ /1 lần. Kích thước lỗ: 6mm	Cái	10
34	File càng cua 5 cm	Kích thước khổ F4: 35 cm* 28cm. Gáy dày 5cm. Hai mặt đều được bọc bằng màng PP. Khóa còng là kim loại phủ niken sáng bóng, chống gỉ sét, chống bám bụi, có thể đóng mở nhiều lần để thêm bớt tài liệu mà không bị cong vênh.	Chiếc	100
35	File càng cua 7 cm	Kích thước khổ F4: 35 cm* 28cm. Gáy dày 7cm. Hai mặt đều được bọc bằng màng PP. Khóa còng là kim loại phủ niken sáng bóng, chống gỉ sét, chống bám bụi, có thể đóng mở nhiều	Chiếc	80

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
		lần để thêm bớt tài liệu mà không bị cong vênh.		
36	File còng cua 9 cm	Kích thước khổ F4: 35 cm* 28cm. Gáy dây 9cm. Hai mặt đều được bọc bằng màng PP. Khóa còng là kim loại phủ niken sáng bóng, chống gỉ sét, chống bám bụi, có thể đóng mở nhiều lần để thêm bớt tài liệu mà không bị cong vênh.	Chiếc	140
37	File còng nhấn	Kích thước: 24cm*31cm, chiều dày 3.2cm. Bìa nhựa PP, khóa còng bằng kim loại phủ niken sáng bóng chống gỉ. Có thể chứa được 160 tờ.	Cái	15
38	File hồ cạnh	Kích thước: Khổ A4 (21 cm x 30cm). Chất liệu nhựa PVC trong suốt. Đóng gói 10 chiếc/ 1 tập	Cái	100
39	File hộp chéo	Sản phẩm được làm từ cốt bìa Carton ép nhiệt bên trong, mặt ngoài là nhựa PVC. (xi).Dùng để đựng giấy tờ .KT 32cm*26cm *10cm . Dạng hộp gấp	Chiếc	5625
40	File nan 3 ngăn	Làm bằng nhựa cứng cao cấp, chắc chắn, dễ dàng tháo lắp. Khay thiết kế 3 ngăn tiện dụng. Bề mặt có các khe hở tránh ẩm mốc. Màu xanh hoặc ghi sẫm.\, kích thước để vừa giấy A4.	Cái	20
41	File nan 5 ngăn	Làm bằng nhựa cứng cao cấp, chắc chắn, dễ dàng tháo lắp. Khay thiết kế 5 ngăn tiện dụng. Thao tác lắp, tháo rời đơn giản, dễ dàng. Bề mặt có các khe hở tránh ẩm mốc. Màu xanh hoặc ghi sẫm.\, kích thước để vừa giấy A4.	Cái	5
42	File ống 15 cm	Kích thước: 252 x 166 x 307mm. Còng được thiết kế đặc biệt mở được hai bên, giúp lưu trữ khối lượng lớn tài liệu. Có quai xách tiện lợi, chuyên nghiệp. Lưu được tối đa 1500 tờ giấy A4.	Cái	10
43	Ghim cài C62	Có đầu tam giác, đầu tròn, được sản xuất từ kim loại chất lượng cao, được phủ lớp Niken chống gỉ, có thể kẹp chặt lượng tài liệu ít, mỏng tối đa 10 tờ A4 để không bị bung rời. Sản phẩm thiết kế đơn giản, dễ sử dụng mà không bị đau tay. Được sản xuất từ thép không gỉ. Đóng gói: 100 chiếc/hộp. 10 hộp nhỏ/hộp lớn	Hộp	160
44	Ghim dập 23/6	Chiều cao chân ghim 6mm. Chất liệu thép không gỉ. Đóng gói 1000 chân ghim/1 hộp	Hộp	10

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
45	Ghim dập đại 23/23	Chiều cao chân ghim 23mm. Chất liệu thép không gỉ. Đóng gói 1000 chân ghim/1 hộp	Hộp	10
46	Ghim dập đại 23/8	Chiều cao chân ghim 8mm. Chất liệu thép không gỉ. Đóng gói 1000 chân ghim/1 hộp	Hộp	10
47	Ghim dập số 10	Ghim số 10 kích thước nhỏ sử dụng cho dập ghim số 10. Chiều cao chân ghim 4.7mm, rộng 8.5mm. Đóng gói: 20 hộp/hộp lớn	Hộp	3300
48	Ghim dập số 3	Chiều cao chân ghim 6mm. Chất liệu thép không gỉ. Đóng gói 1000 chân ghim/1 hộp	Hộp	70
49	Giấy dán giá	giấy có màu trắng cuộn giấy có đường cắt sẵn cho từng miếng dán mặt bên dưới có keo dán thuận tiện cho việc ghi chú giá dán lên các sản phẩm. Có thể dùng lắp vào các máy bán giá hoặc viết tay. Kích thước: 1,2 x 2,1 cm	Cuộn	50
50	Giấy Decan A4	Kích cỡ 210mm*297mm. Một mặt trắng mịn hơi nhám, dễ bắt mực, định lượng 70gm. Lớp keo dính bám chắc. Để giấy màu xanh, đóng gói 100 tờ/tệp	Tờ	50
51	Giấy in A4 độ trắng cao	Kích thước: 210mm*297mm. Định lượng 70g/m ² ± 2. Độ dày: ≥ 96 μm. Độ nhám bendtsen: ≥ 189 ml/p. Độ đục: ≥ 93%. Độ trắng CIE: ≥ 168%. Độ trắng ISO: ≥ 97%. 500 tờ /Ram. Kèm theo Biên bản thử nghiệm giấy của đơn vị có chức năng kiểm định độc lập để chứng minh đặc tính kỹ thuật của hàng hóa	Ram	100
52	Giấy in A4 độ trắng thấp	Kích thước: 210mm*297mm. Định lượng 70g/m ² ± 2. Độ dày: ≥ 96 μm. Độ nhám bendtsen: ≥ 190 ml/p. Độ đục: ≥ 93%. Độ trắng CIE: ≥ 160%. Độ trắng ISO: ≥ 96%. 500 tờ /Ram. Kèm theo Biên bản thử nghiệm giấy của đơn vị có chức năng kiểm định độc lập để chứng minh đặc tính kỹ thuật của hàng hóa.	Ram	16000
53	Giấy in A5	Kích thước: 148mm*210mm. Định lượng 70g/m ² ± 2. Độ dày: ≥ 96 μm. Độ nhám bendtsen: ≥ 190 ml/p. Độ đục: ≥ 93%. Độ trắng CIE: ≥ 160%. Độ trắng ISO: ≥ 96%. 500 tờ /Ram. Kèm theo Biên bản thử nghiệm giấy của đơn vị có chức năng kiểm định độc lập	Ram	800

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
		để chứng minh đặc tính kỹ thuật của hàng hóa.		
54	Giấy in ảnh bóng 1 mặt	Kích thước: 210mm*297mm. Định lượng 135gm. 100 tờ / ream. Một mặt trắng bóng. Độ phân giải 5760 DPI.	ream	370
55	Giấy in mã vạch	Kích thước tem: 52x22x50 mm. 4000 tem/ cuộn. Hàng 2 tem, tem nhiệt, dùng cho máy in: Bixolon...Đường kính lõi 3cm. Các màu sắc khác nhau: Trắng, vàng, hồng.....	Cuộn	800
56	Giấy nhãn vàng	Kích thước 76mm*76mm. Màu vàng nhạt. Keo dính chắc, có thể tái sử dụng vài lần	Tập	620
57	Giấy note nilong 5 màu	Kích thước: 12x44 mm, có 1 đầu nhọn. Chất liệu nilong, có 5 màu bao gồm 100 miếng, 20 miếng/màu.	Tập	1350
58	Giấy xi măng A3	Kích thước 297mm*420mm. Giấy màu xi măng, có độ đàn hồi và dai. Định lượng: 80g/m ² ± 2	tờ	1875
59	Gọt bút chì	Lưỡi chuốt được làm bằng thép không gỉ sắc bén, giúp gọt nhanh và dễ dàng hơn.	Chiếc	70
60	Hồ dán khô	Trọng lượng; 8g. Độ dính cao	Hộp	150
61	Hồ dán nước	Keo có độ bám dính cao, đường keo dính đều, sạch, không bị ướt giấy mang tính thẩm mỹ khi sử dụng, Dạng keo lỏng, dung tích 50ml, hương thơm nhẹ.	Lọ	16000
62	Hộp đựng tài liệu 20 cm	Hộp được làm từ bìa carton cứng, có độ bền cao, bọc ngoài là vải PVC mềm mại, không thấm nước, dễ dàng làm sạch lau chùi. Hộp gấp lại được khi vận chuyển. Kích thước 250x350x200 mm	chiếc	75
63	Hộp tài liệu 25 cm	Hộp được làm từ bìa carton cứng, có độ bền cao, bọc ngoài là vải PVC mềm mại, không thấm nước, dễ dàng làm sạch lau chùi. Hộp gấp lại được khi vận chuyển. Kích thước 250x350x250 mm	Cái	25
64	Kéo to	Kéo có lưỡi kéo được chế tạo từ thép không gỉ. Kích thước: dài khoảng 21-25cm	cái	50
65	Kéo vừa	Kéo có lưỡi kéo được chế tạo từ thép không gỉ. Kích thước dài khoảng 18cm.	Cái	175
66	Kẹp 15 mm	Kích thước: 15mm. Chất liệu: thép mạ inox, bền đẹp không bị hoen rỉ,	Hộp	150

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
		cứng cáp và chắc chắn. Màu sắc: đen. Đóng gói : 12 chiếc / hộp		
67	Kẹp 19 mm	Kích thước: 19mm. Chất liệu: thép mạ inox, bền đẹp không bị hoen rỉ, cứng cáp và chắc chắn. Màu sắc: đen. Đóng gói : 12 chiếc / hộp	Hộp	130
68	Kẹp 25 mm	Kích thước: 25mm. Chất liệu: thép mạ inox, bền đẹp không bị hoen rỉ, cứng cáp và chắc chắn. Màu sắc: đen. Đóng gói : 12 chiếc / hộp	Hộp	160
69	Kẹp 32 mm	Kích thước: 32mm. Chất liệu: thép mạ inox, bền đẹp không bị hoen rỉ, cứng cáp và chắc chắn. Màu sắc: đen. Đóng gói: 12 chiếc/ hộp	Hộp	110
70	Kẹp 41 mm	Kích thước: 41mm. Chất liệu: thép mạ inox, bền đẹp không bị hoen rỉ, cứng cáp và chắc chắn. Màu sắc: đen. Đóng gói : 12 chiếc / hộp	Hộp	70
71	Kẹp 51 mm	Kích thước: 51mm. Chất liệu: thép mạ inox, bền đẹp không bị hoen rỉ, cứng cáp và chắc chắn. Màu sắc: đen. Đóng gói : 12 chiếc / hộp	Hộp	40
72	Khay bút xoay 360	Khay cầm bút được thiết kế hình tháp. Chất liệu mica.	Cái	25
73	Khay tài liệu nhựa 3 tầng	Chất liệu: nhựa cứng cao cấp, có khả năng chịu lực tốt, không độc hại.	Cái	25
74	Máy tính cá nhân	Máy tính 12 chữ số. Bảo hành 7 năm. Kích thước: 18 x 12,5 x 2,5 cm ± 2.	Chiếc	10
75	Miếng lau bảng	Bề mặt làm từ vải nhung giúp lau sạch mọi vết bút viết trên bảng	Chiếc	30
76	Mực dầu	Dung tích: 28ml. Mực có độ bền màu và độ bám cao, nhanh khô, an toàn với người sử dụng. Mực có 2 màu xanh, đỏ	Lọ	330
77	Nam châm dính bảng	Kích thước: đường kính 1 viên: 30mm. Đóng gói 12 viên/ vi, gồm nhiều màu	vi	8
78	Nhãn dán	Khô A5, gồm nhiều miếng nhãn dính các cỡ. Một mặt là giấy trắng bóng có độ bắt mực cao, không nhòe. Một mặt là lớp keo bám dính tốt.	Tập	10
79	Nhỏ ghim	Gỡ ghim số 10 nhỏ, gọn. Được cấu tạo phần nhựa cao cấp chắc chắn và phần thép không gỉ, chống oxy hóa	Cái	10
80	Phong bì bưu điện	Kích thước phong bì: 11cmx18cm. Đóng gói: 100 chiếc /1 tập. Định lượng giấy 80gm	Chiếc	1900
81	Pin CR 2032	Loại pin Lithium, điện thế 3V, hình tròn. Đóng gói 5 viên/ 1 vi	Viên	230

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
82	Pin CR 2032	Pin C loại pin Alkaline, sản xuất năm 2023, 1,5V	Đôi	95
83	Pin đũa AAA	Chất liệu Alkaline: Là dòng pin chất lượng cao được làm từ kiềm. Pin có khả năng phục hồi dòng nhanh, chữ điện cao, tuổi thọ pin dài. Pin thường được sử dụng rất nhiều trong các thiết bị cao cấp như cửa từ, máy ảnh, máy đo huyết áp, điện thế 1.5V, gồm 2 viên. Pin Panasonic hoặc tương đương.	Đôi	1650
84	Pin LR44	Loại pin Alkaline, điện thế 1.5V, hình tròn. Đóng gói 10 viên/ 1 vi	Viên	50
85	Pin tiểu AA	Chất liệu Alkaline điện thế 1.5V, gồm 2 viên. Pin Panasonic hoặc tương đương.	Đôi	1125
86	Pin tiểu con thỏ	Chất liệu Alkaline, điện thế 1.5V, gồm 2 viên.	Đôi	1985
87	Sổ A4 đầu thừa	Kích thước : 210mm x 300 mm (± 2mm) . Độ trắng : 84-92 ISO. Số trang :160 trang. Có thừa đầu	Quyển	35
88	Sổ bìa cứng 5	Kích thước : 175mm x 250 mm (± 2mm) . Độ trắng: 84-92 ISO. Số trang :160 trang. Bìa đầu	Quyển	60
89	Sổ bìa cứng A3	Kích thước : 220mm x 350 mm (± 2mm). Độ trắng: 84-92 ISO. Số trang :160 trang. Bìa đầu	Quyển	10
90	Sổ bìa cứng A4	Kích thước : 210mm x 300 mm (± 2mm). Độ trắng: 84-92 ISO. Số trang :160 trang. Bìa đầu	Quyển	100
91	Sổ bìa da A4	Kích thước: 21cm*30cm. Số trang : 200, độ trắng 92- 95 ISO. Định lượng 70-80gm. Bìa giả da si mát mềm mại.	Quyển	10
92	Sổ bìa da A5	Kích thước: 15cm*21cm. Định lượng 70gm. Số trang : 200, độ trắng 76 ISO (Chất liệu cao cấp chống lóa). Bìa giả da	Quyển	20
93	Sổ gáy xoắn A5	Kích thước: 15cm*21cm, 200 trang, định lượng giấy: 70gm, độ trắng 90-92 ISO. Lò xo kẽm	Quyển	30
94	Sơ mi lỗ	Kích thước: 302mm*230mm, có 11 lỗ, chất liệu nhựa PP cao cấp, độ dày 0.07mm, bề mặt có vân hình vuông, bìa không dính nhau, dễ dàng bóc tách. Đường hàn độ bền cao, màu trắng. Khả năng chứa 10 tờ giấy / 1 lá. Đóng gói 10 chiếc/ 1 túi, 10 túi/ 1 tập	cái	1368
95	Tẩy bút chì	Kích thước: 42mm*18mm*13mm. Viên tẩy màu trắng, dễ dàng tẩy vết bút chì trên giấy.	Chiếc	135

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
96	Thùng tôn	Kích thước: 78*44*37cm, có kèm khóa. Có hai quai xách bọc nhựa. Chất liệu tôn mạ kẽm dày 0.45mm. Khóa lấy mạ đồng	Chiếc	100
97	Thước kẻ	Thước kẻ độ dài 30cm hình vuông 4 cạnh đều nhau. Chất liệu mica cứng trong, chữ số rõ ràng.	Cái	40
98	Túi đựng tài liệu A4	Kích thước: 320mm*235mm. Chất liệu nhựa PP cao cấp, trong suốt. Đóng gói: 20 chiếc/tập, đường hàn chắc chắn, nút dán có độ bền cao, dễ đóng mở nắp.	Chiếc	1875
99	Túi đựng tài liệu F4	Kích thước: 350mm*260mm. Chất liệu nhựa PP cao cấp, trong suốt. Đóng gói: 20 chiếc/tập, đường hàn chắc chắn, nút dán có độ bền cao, dễ đóng mở nắp	Cái	3135

T
E