

Số: 624 /NĐTW-VTTBYT
V/v Mời chào giá Vật tư y tế tiêu hao

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Mua sắm bổ sung vật tư y tế tiêu hao với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: *Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

ThS. Bùi Văn Tấn, Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 098.693.1071, email: vattu_yte@nhtd.vn.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.*

- *Nhận qua email: vattu_yte@nhtd.vn.*

** Lưu ý: Đơn vị cung cấp báo giá qua email vẫn phải gửi bản gốc báo giá đến địa chỉ tiếp nhận báo giá trực tiếp.*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06 tháng 06 năm 2025 đến trước 17h ngày 17 tháng 6 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh sách Vật tư y tế tiêu hao, bao gồm: *(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư y tế tiêu hao:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.
- Thanh toán: Tùy theo nhu cầu sử dụng, hàng tháng chủ đầu tư sẽ thông báo danh mục vật tư và số lượng cụ thể cho nhà thầu (được thể hiện qua số lượng thực tế hoặc biên bản giao nhận hàng hóa) và chủ đầu tư sẽ thanh quyết toán cho nhà thầu theo số lượng thực tế.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTB.

GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Thạch

B
BỆ
TR

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO YÊU CẦU BẢO GIÁ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	QC đóng gói	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Ghi chú
1	Lưới vá sọ TiMesh cỡ 148x148mm	Miếng	1 miếng/ hộp	2	Vật liệu Titanium ASTM chuẩn F-67 (CP3 - Commercially Pure 3). - Cấu trúc 3D, giúp ôm trọn tối ưu các hộp sọ, kích thước: Dài 148 mm, Rộng 148mm, Đường kính lỗ lưới tương thích với vít 1.5/1.6mm, lỗ bắt vít chìm. Độ dày lưới 0.6 mm. - Độ lệch hướng so với cổng vào của hệ thống GE signa 3T MR nhỏ hơn 1°. - Hệ thống Timesh theo điều kiện MR conditional theo chuẩn ASTM F2503-13.	
2	Vít sọ não	Cái	6 cái/ hộp	31	- Vật liệu là ASTM F-136 (Ti-6Al-4V ELI) - Đường kính: 1.6mm, chiều dài vít: 4mm - Vít tự khoan, không cần khoan mũi - Đầu vít hình chữ thập, đường kính đầu vít 2.7mm, chiều cao đầu vít 0.94mm, góc vít chìm tương thích với nẹp và lưới có đường kính lỗ vít 1.5mm/1.6mm. Kiểu ren đơn với bước ren 0.97mm. - Độ lệch hướng so với cổng vào của hệ thống GE signa 3T MR nhỏ hơn 1°. - Hệ thống Timesh system theo điều kiện MR conditional theo chuẩn ASTM F2503-13	
3	Ống đựng bệnh phẩm các loại dịch	ống	100 ống / khay	10.000	- Ống nghiệm nhựa serum không chứa chất chống đông dùng để xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch... - Thân ống được làm bằng chất liệu nhựa PET hoặc tương đương kích thước 13x75mm (ống dung tích 4ml) nắp cao su được bọc nhựa màu vàng, lấy máu bằng áp lực âm (dùng kim lấy máu 2 đầu), thích hợp dùng cho các máy xét nghiệm tự động.	
4	Đoạn ống nối dẫn lưu (Chữ Y)	cái	50 cái/ gói	50	Ống nối dây dẫn lưu dạng chữ Y, 5 trong 1, làm bằng polyethylene, rất bền, chắc chắn, dễ sử dụng, trong suốt để dễ quan sát, có khắc ở các đầu nhọn. OD từ 7,9-14,3mm, dài 80mm, dùng phù hợp cho các cỡ ống dẫn lưu khác nhau, tiết trùng đơn chiếc. Không bị biến dạng sau khi khử trùng.	

5	Dây nối dẫn nước tưới hút cho tay dao HEPACCS	cái	01 Cái/ Túi	5	- Đóng gói tiệt khuẩn 2 lớp - Tương thích với tay dao Hepaccs của máy Sonoca 300 đang dùng tại bệnh viện	
6	Ống mở khí quản 2 nòng không bóng	cái	Cái / túi	20	Ống mở khí quản không bóng, vật liệu không chứa DEHP, cong 105 độ, kết nối với dây máy thở qua co nối của ống, không kết nối qua nòng trong - 2 nòng trong thành mỏng (ID nòng chênh 1mm so với ID ống), có vòng kéo (mẫu ngắt) để dễ tháo. - Các cỡ 6.0, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, OD từ 9.2 - 13.3mm, chiều dài ống từ 64.5 - 81mm - Linh kiện: dây cố định 2 cánh, chổi vệ sinh nòng trong, dụng cụ tách co nối	
7	Ống hút nước bột	Túi	Gói/100 cái	20		
8	Articulating paper - Giấy cắn đỏ (10 xấp/hộp)	Xấp	Hộp/10 xấp	50		
9	Vật liệu trám răng Denfil Flow 2g	Hộp	Ống/2g	20		
10	Vật liệu giảm đau- Eugenol 30ml	Lọ	Lọ/30ml	1		
11	Vật liệu sát trùng tủy - Formacresot 15ml	Hộp	Lọ/15 ml	1		
12	Vật liệu sát trùng tủy - Camphenol 15ml	Hộp	Lọ/15 ml	1		
13	Vật liệu trám răng - Calcium Hydroxide Powder 10g	Lọ	Lọ/10g	1		

14	Kim nha Septoject 30G/21MM	Hộp	Hộp/100 cây	10		
15	Dung dịch bơm rửa ống tủy - Hyposol 500ml	Lọ	Chai/500 ml	1		
16	Côn giấy nha khoa: Absorbent Paper Point 04 loại 0.04 số 15# (100cái/ hộp)	Hộp	Hộp/200 cây	10		
17	Bộ trao đổi huyết tương hồng cầu	Bộ	Thùng 6 bộ	8	- Vô trùng - Bộ kit có gắn sẵn các đường dây, đường dịch thay thế, túi thải, kênh ly tâm - Có filter lọc 200 microns trên đường trả máu về Có túi đuổi khí Các bộ phận được mã hóa màu Túi thải thể tích 6L Van đảm bảo an toàn chất chống đông Thẻ tích vòng tuần hoàn ngoài chuẩn khi sử dụng kim đôi là 141 ml Bộ kit được cung cấp cùng với 01 túi dung dịch chống đông	
18	Xe cáng	cái	Cái/ hộp	01	- Cấu hình cơ bản + Thân cáng chính: 01 cái + Đệm: 01 cái + Cọc truyền: 01 cái + Thanh chắn giường: 01 bộ - Thân giường được làm bằng thép, ván giường và thành giường được làm bằng nhựa ABS hoặc PP - Giường có thể được nâng lên hoặc hạ xuống điều khiển bằng tay quay - Có 4 bánh xe cao cấp kích thước khoảng 150mm và có hệ thống khóa trung tâm giúp tăng độ ổn định của cáng khi đứng yên. - Có mũi tên được đánh dấu rõ ràng giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn.	

					- Có giá đỡ cho bình oxy bên dưới phần đầu với đường kính trong 128mm, dày 5mm, rộng 20mm - Kích thước xe cẩu khoảng: 2010x700mm $\pm$50mm - Tay vịn hai bên có kích thước khoảng: 120mmx275mm (10mm) - Thân cẩu có thể điều chỉnh trong phạm vi : 560mm$\leq$ đến $\geq$850mm ($\pm$50mm) - Điều chỉnh tư thế tự lưng bằng lò xo khí góc nâng: 0-85⁰ ($\pm$10⁰) - Tải trọng tối đa: $\geq$200kg	
--	--	--	--	--	--	--

Phụ lục 2 - Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BẢO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

[illegible]

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày tháng ... năm 2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế

tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.